

Lufterhitzer und Gebläse zum Trocknen von Etiketten. Die schnelle Trocknung ermöglicht hohe Durchlaufgeschwindigkeiten.

Zubehör LHS 15 (Ø 21.3 mm)

Zubenor Lins 13 (Ø 21.5 mm)			
a	107.282	Flanschanschluss, aufschiebbar a = 40 mm	
	107.144 107.145	Runddüse, aufschiebbar ∅5 mm ∅10 mm	
PD	107.152 105.514	Rohrdüse, aufschiebbar Ø 12 mm Ø 12 mm mit Schraubklemme	
b a	107.310 107.311	Siebreflektor, aufschiebbar (a \times b) 20 \times 35 mm 35 \times 50 mm	
al	107.324	Siebreflektor, aufschiebbar auf Runddüse \varnothing 5 mm a = 10 mm	
a	105.549 105.559 105.548 105.547	Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a × b) 10 × 2 mm, abgewinkelt 20 × 2 mm, Länge 55 mm 40 × 5 mm 50 × 8 mm	
	144.035	Druckluft-Anschlusszapfen	
	143.533	Adapterplatte LHS 15 bei Ersatz von LE 700	
	149.941	Runddüse (Ø 21.3) für LHS 15	
000	150.097	Zuluft Reduzierventil für LHS 15	
	150.192	Heizelementrohr (Ø 21.3) mit Schutzrohr für LHS 15	

Zubehör LHS 21 (Ø 36.5 mm)

a	125.316	Flanschanschluss, aufschiebbar a = 62 mm
$\frac{1}{\underline{b}}$	107.251	Verlängerungsrohr, aufschiebbar (a \times b) 210 \times 36.5 mm
PD	107.003 107.002	Rohrdüse, aufschiebbar Ø 12 mm Ø 12 mm mit Schraubklemme
a b	107.261 108.078 105.982	Breitschlitzdüse, aufschiebbar (a \times b) 70 \times 4 mm 100 \times 4 mm 150 \times 4 mm
<u>b</u>	107.308 107.309	Siebreflektor, aufschiebbar (a \times b) 35 \times 50 mm 20 \times 35 mm
ba	107.314	Löffelreflektor, aufschiebbar (a \times b) 25 \times 30 mm
	107.319	Siebreflektor Brause, aufschiebbar Ø 65 mm
b c l	106.132	Schalenreflektor, aufschiebbar (a \times b \times c) 150 x 26 x 44 mm
	133.515	Temperatursonden-Halterung
	144.037	Druckluft-Anschlusszapfen
	142.230 143.480	Adapterplatte LHS 21 anstelle LHS 20 LHS 21 anstelle LE 3000
	150.194 150.193	Heizelementrohr (Ø 36.5) mit Schutzrohr für LHS 21L Heizelementrohr (Ø 36.5) mit Schutzrohr für LHS 21S
	149.942	Runddüse (Ø 36.5) für LHS 21
	150.098	Zuluft Reduzierventil für LHS 21

40 www.leister.com