

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

# UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

Automatisch,  
praktisch, sicher



[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# Automatisch, praktisch, sicher – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Egal ob Sie LKW-Planen, Zelte oder Werbebanner schweißen – UNIPLAN 300 oder 500 sind Ihre idealen Schweißautomaten für diese Anwendungen. Integriertes Abheben der Plane und automatisches Einschwenken der Düse erleichtern Ihnen das Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit. Durch das verschiebbare Lenkrollenrad ist das Ausweichen vor Hindernissen wie Ösen, Nieten oder Abspannhaken besonders einfach. Automatisch, praktisch, sicher – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500.

Heissluft Schweißautomat

## UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500




**automatisch und sicher:**  
Einschwenken der Düse



**praktisch:**  
integriertes Abheben der Plane



**schnell angepasst:**  
Wechsel von Überlapp- auf Saum- oder Kederführung mit einem Handgriff



**verschiebbares Lenkrollenrad:**  
zum Ausweichen vor Hindernissen wie Ösen, Nieten oder Abspannhaken



**zuverlässig:**  
geregelt Temperatur und Geschwindigkeit





UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500: ideal zum Überlapp-, Saum- und Kederschweissen. Egal ob auf Tisch oder Boden.

## Heissluft Schweissautomat

### UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500



UNIPLAN 300



UNIPLAN 500

- bürstenbehafteter Gebläsemotor
- Heissluftgebläse von 12'500 Umdrehungen pro Minute
- Display zum Einstellen der Schweissparameter
- bürstenloser Gebläsemotor, deshalb wartungsfrei
- Heissluftgebläse für höhere Schweissleistung von 18'000 Umdrehungen pro Minute
- Display zum Einstellen und Speichern der Schweissparameter

#### Technische Daten

		UNIPLAN 300		UNIPLAN 500	
		120	230	120	230
Spannung	V~				
Frequenz	Hz	50 / 60			
Leistung	W	1800	3450	1800	3450
Temperatur, stufenlos	°C	100 – 620			
Antrieb, stufenlos	m/min	1 – 16			
Düsenbreite	mm	20 / 30 / 40			
Drehzahl Gebläse	rpm	12'500		18'000	
Gebläsemotor		bürstenbehaftet		bürstenlos (wartungsfrei)	
Emissionspegel	LpA (dB)	70 (K = 3 dB)			
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 310 x 300			
Gewicht (ohne Kabel)	kg	15		16	
Konformitätszeichen		CE			
Schutzklasse I		⊕			

#### Artikel-Nr.


	40 mm	30 mm	20 mm
UNIPLAN 300, 230 V, mit EU-Stecker	164.545	164.546	164.547
UNIPLAN 300, 230 V, mit UK-Stecker	164.551	164.552	164.553
UNIPLAN 300, 120 V, mit US-Stecker	164.557	164.558	164.559
UNIPLAN 500, 230 V, mit EU-Stecker	164.548	164.549	164.550
UNIPLAN 500, 230 V, mit UK-Stecker	164.554	164.555	164.556
UNIPLAN 500, 120 V, mit US-Stecker	164.560	164.561	164.562

#### Lieferumfang

UNIPLAN 300: Schweissautomat, Überlappführung, Quick Guide, Transportkiste  
 UNIPLAN 500: Schweissautomat, Überlappführung, Saumführung, Materialabhebevorrichtung, 2 Gewichte (je 1.25 kg), Gewichtshalterung Basis, Gewichtshalterung Erweiterung, Messingbürste, Griff kurz, Düseneinstellehre, Quick Guide, Transportkiste

### Zubehör UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

	<b>165.083</b> Andruckrollenkit 20 mm <b>165.403</b> Andruckrollenkit 30 mm <b>165.082</b> Andruckrollenkit 40 mm
	<b>164.315</b> Düse 20 mm <b>164.314</b> Düse 30 mm <b>160.421</b> Düse 40 mm
	<b>166.187</b> Saumführung
	<b>165.791</b> Düseneinstellehre
	<b>160.351</b> Zusatzgewicht 1.25 kg
	<b>164.497</b> Gewichtshalterung Basis
	<b>164.498</b> Gewichtshalterung Erweiterung
	<b>157.000</b> Materialabhebevorrichtung
	<b>163.878</b> Lenkrollenrad
	<b>165.542</b> Griffkonsole
	<b>159.000</b> Griff lang
	<b>165.562</b> Griff kurz
	<b>116.798</b> Messingbürste
	<b>155.473</b> Heizelement 230 V
	<b>145.604</b> Heizelement 120 V



**Leister Technologies AG**  
 Galileo-Strasse 10  
 CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
 phone: +41 41 662 74 74  
 fax: +41 41 662 74 16  
 leister@leister.com

**Leister Technologies LLC**  
 Itasca, IL 60143 / USA  
 phone: +1 855 534 7837  
 info.usa@leister.com

**Leister Technologies Ltd.**  
 Shanghai 201 109 / PRC  
 phone: +86 21 6442 2398  
 leister@leister.cn

**Leister Technologies KK**  
 Osaka 564-0051 / Japan  
 phone: +81 6 6310 62 00  
 sales-japan@leister.com

**Leister Technologies Benelux BV**  
 3991 CE Houten / Nederland  
 phone: +31 (0)30 2199888  
 info@leister.nl

**Leister Technologies Italia s.r.l.**  
 20090 Segrate / Italia  
 phone: +39 02 2137647  
 sales@leister.it

**Leister Technologies India Pvt**  
 600 041 Chennai / India  
 phone: +91 44 2454 3436  
 info@leister.in

**Leister Technologies  
 Deutschland GmbH**  
 D-58093 Hagen / Germany  
 phone: +49-(0)2331-95940  
 info.de@leister.com

## We are local. Worldwide.

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

**Europe:**

- Andorra
- Austria
- Belgium
- Cyprus
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- Norway
- Portugal
- Liechtenstein
- San Marino
- Spain

**Sweden**

- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom
- Vatican
- Albania
- Armenia
- Azerbaijan
- Belarus
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Georgia
- Hungary
- Kosovo
- Latvia
- Lithuania
- Macedonia
- Moldova
- Montenegro

**Poland**

- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine

**Americas:**

- Canada
- Mexico
- USA
- Belize
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panama
- Argentina
- Bolivia
- Brazil

**Chile**

- Colombia
- Ecuador
- Peru
- Venezuela

**Central Asia:**

- Kazsachstan
- Kyrgyzstan
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan

**Middle East:**

- Bahrain
- Iraq
- Israel
- Jordan
- Qatar
- Saudi Arabia
- U.A.E

**Africa:**

- Algeria
- Botswana
- Egypt
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesotho
- Libya
- Malawi
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- North Sudan
- South Africa
- Swaziland
- Tunisia
- Zambia
- Zimbabwe

**Asia Pacific:**

- Bangladesh
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Korea
- Macao
- Malaysia
- Mongolia
- Philippines
- Singapore
- Sri Lanka
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

**Oceania:**

- Australia
- New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: