

LEISTER


PLASTIC WELDING

VARIANT T1 BAND

Qualität,
Produktivität,
Ergonomie

www.leister.com

VARIANT T1 BAND 25 mm
«Anti-Vandalismus»



NEU!

VARIANT T1 BAND 50 mm





We know how.

VARIANT T1 BAND: Qualität, Produktivität, Ergonomie

Der neue VARIANT T1 BAND wird in der LKW-Planenkonfektion zum Schweißen von Verstärkungs- und Anti-Vandalismus-Bändern eingesetzt. Dank dem „e-Drive“-Bedienkonzept ist die Einstellung der relevanten Schweißparameter kinderleicht. Mit der Bandabrollvorrichtung und den neu entwickelten Führungsrollen wird das Band bis zum letzten Zentimeter fest gespannt unter die Andrückrolle geführt.

Produktvorteile

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Bedienerfreundlich:
Übersichtliches Display mit »e-Drive« und speicherbaren Schweißparametern. |
| 2 |  | Hohe Flexibilität:
Mit den Umrüstsets sind verschiedene Bandvarianten möglich: 50 mm Verstärkungs- und 25 mm Anti-Vandalismus-Bänder (Bild). |
| 3 |  | High-Tech-Düsen:
Neu konzipierte Düsen sorgen für sicheres und zuverlässiges Schweißen. |
| 4 |  | Perfekt eingefädelt:
Die neuen Führungsrollen vereinfachen es, das Material zu positionieren und geben Spannung bis zum letzten Zentimeter. |
| 5 |  | Straff gespannt:
Der einschwenkbare Bandspannhebel sorgt für zusätzliche Straffung. |
| 6 |  | Doppelt genutzt:
Die Andrückrolle kann einfach von 50 auf 25 mm Bandbreite (Anti-Vandalismus) oder umgekehrt umgebaut werden. |
| 7 |  | Optional:
Mit der Laserführung bleibt der VARIANT T1 BAND immer auf Zielkurs. |





Wirtschaftliches und ergonomisches Schweißen von LKW-Planen.

VARIANT T1 BAND: Qualität, Produktivität, Ergonomie

- Schnellster und genauster Band-Schweissautomat (bis 18 m/min)
- „e-Drive“-Bedieneinheit
- Einfaches Handling
- Straffe Bandführung
- Umrüstsets von VARIANT T1 Überlapp auf 25 oder 50 mm BAND

Technische Daten

Spannung	V~	230	400
Leistung	W	3680	5700
Frequenz	Hz	50 / 60	
Temperatur	°C	100 – 620	
Luftmenge	%	50 – 100	
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 415 x 185	
Gewicht (mit 1.5 m Kabel)	kg	28	
Konformitätszeichen	CE		
Sicherheitszeichen	Ⓢ		
Zertifizierungsart	CCA		
Schutzklasse I	Ⓢ		

Versionen

Bezeichnung	Spannung	Leistung	Art.-Nr.
VARIANT T1 BAND, 25 mm, Anti-Vandalismus	230 V	3680 W	148.963
VARIANT T1 BAND, 50 mm, Standard	230 V	3680 W	148.964
VARIANT T1 BAND, 25 mm, Anti-Vandalismus	400 V	5700 W	148.965
VARIANT T1 BAND, 50 mm, Standard	400 V	5700 W	148.966
Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 25 mm			148.961
Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 50 mm			148.962



Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 50 mm
Art.-Nr.:148.962



Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 25 mm
Art.-Nr.:148.961



Umrüstset von VARIANT T1 BAND 50 mm auf 25 mm
Art.-Nr.:149.653



Umrüstset von VARIANT T1 BAND 25 mm auf 50 mm
Art.-Nr.:149.652



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 630 760 1000
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@lipipolymers.com

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 120 Verkauf- und Servicestellen in mehr als 90 Ländern.

Europe:

- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Estonia
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Iceland
- Italy
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- Ukraine

America:

- Canada
- Mexico
- USA
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Columbia
- Costa Rica
- Ecuador
- Venezuela
- Peru

Africa:

- Algeria
- Egypt
- Kenya
- Morocco
- South Africa
- Tunisia

Middle East:

- U.A.E.
- Saudi Arabia
- Qatar
- Iran
- Iraq

Asia Pacific:

- P.R.China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Korea
- Malaysia
- Mongolia
- Philippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: